

Wärmepumpen (interne Energiebilanzierung)

! Achtung !

Die nachstehende Liste soll jene Wärmepumpen i.S. der Richtlinie für die ökologische Wohnbauförderung mit dem Stand 01.09.2023 kennzeichnen, die über eine interne Energiebilanzierung verfügen und dabei mindestens den elektrischen Verbrauch des Wärmepumpenaggregats erfassen. Die Liste ist auslaufend und wird von Amts wegen nicht mehr aktualisiert. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen

^aWatkotte: Die interne Wärmemengenbilanzierung ist nur bei Erd- und Solewärmepumpen standardmäßig eingebaut! Nicht bei Luftwärmepumpen.

Nr.	Hersteller	Type Baureihe	Typenspezifikationen
1	Bosch	CS7800iLW 6	Art. Nr. 8738212050 WP ohne integr. Speicher
2	Bosch	CS7800iLW 8	Art. Nr. 8738212052 WP ohne integr. Speicher
3	Bosch	CS7800iLW 12	Art. Nr. 8738212054 WP ohne integr. Speicher
4	Bosch	CS7800iLW 16	Art. Nr. 8738212056 WP ohne integr. Speicher
5	Bosch	CS7800iLW 6 M	Art. Nr. 8738211997 WP mit integr. 180l Warmwasserspeicher
6	Bosch	CS7800iLW 8 M	Art. Nr. 8738212001 WP mit integr. 180l Warmwasserspeicher
7	Bosch	CS7800iLW 12 M	Art. Nr. 8738212005 WP mit integr. 180l Warmwasserspeicher
8	Bosch	CS7800iLW 16 M	Art. Nr. 8738212009 WP mit integr. 180l Warmwasserspeicher
9	Bosch	CS7800iLW 6 MB	Art. Nr. 7739619612 WP mit integr. 50l Pufferspeicher
10	Bosch	CS7800iLW 8 MB	Art. Nr. 7739619611 WP mit integr. 50l Pufferspeicher
11	Bosch	CS7800iLW 12 MB	Art. Nr. 7739619610 WP mit integr. 50l Pufferspeicher
12	Bosch	CS7800iLW 16 MB	Art. Nr. 7739619609 WP mit integr. 50l Pufferspeicher
13	Buderus	WSW196i.2-6	Art. Nr. 8738212058 WP ohne integr. Speicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
14	Buderus	WSW196i.2-8	Art. Nr. 8738212061 WP ohne integr. Speicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
15	Buderus	WSW196i.2-12	Art. Nr. 8738212064 WP ohne integr. Speicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
16	Buderus	WSW196i.2-16	Art. Nr. 8738212067 WP ohne integr. Speicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
17	Buderus	WSW196i.2-6 W	Art. Nr. 8738212059 WP ohne integr. Speicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
18	Buderus	WSW196i.2-8 W	Art. Nr. 8738212062 WP ohne integr. Speicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
19	Buderus	WSW196i.2-12 W	Art. Nr. 8738212065 WP ohne integr. Speicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
20	Buderus	WSW196i.2-16 W	Art. Nr. 8738212068 WP ohne integr. Speicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
21	Buderus	WSW196i.2-6 T180	Art. Nr. 8738212017 WP mit integr. 180l Warmwasserspeicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
22	Buderus	WSW196i.2-8 T180	Art. Nr. 8738212023 WP mit integr. 180l Warmwasserspeicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
23	Buderus	WSW196i.2-12 T180	Art. Nr. 8738212029 WP mit integr. 180l Warmwasserspeicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
24	Buderus	WSW196i.2-16 T180	Art. Nr. 8738212035 WP mit integr. 180l Warmwasserspeicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ

Wärmepumpen (interne Energiebilanzierung)

! Achtung !

Die nachstehende Liste soll jene Wärmepumpen i.S. der Richtlinie für die ökologische Wohnbauförderung mit dem Stand 01.09.2023 kennzeichnen, die über eine interne Energiebilanzierung verfügen und dabei mindestens den elektrischen Verbrauch des Wärmepumpenaggregats erfassen. Die Liste ist auslaufend und wird von Amts wegen nicht mehr aktualisiert. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen

^aWatkotte: Die interne Wärmemengenbilanzierung ist nur bei Erd- und Solewärmepumpen standardmäßig eingebaut! Nicht bei Luftwärmepumpen.

Nr.	Hersteller	Type Baureihe	Typenspezifikationen
25	Buderus	WSW196i.2-6 T180 W	Art. Nr. 8738212018 WP mit integr. 180l Warmwasserspeicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
26	Buderus	WSW196i.2-8 T180 W	Art. Nr. 8738212024 WP mit integr. 180l Warmwasserspeicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
27	Buderus	WSW196i.2-12 T180 W	Art. Nr. 8738212030 WP mit integr. 180l Warmwasserspeicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
28	Buderus	WSW196i.2-16 T180 W	Art. Nr. 8738212036 WP mit integr. 180l Warmwasserspeicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
29	Buderus	WSW196i.2-6 TP50	Art. Nr. 7739619489 WP mit integr. 50l Pufferspeicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
30	Buderus	WSW196i.2-8 TP50	Art. Nr. 7739619492 WP mit integr. 50l Pufferspeicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
31	Buderus	WSW196i.2-12 TP50	Art. Nr. 7739619495 WP mit integr. 50l Pufferspeicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
32	Buderus	WSW196i.2-16 TP50	Art. Nr. 7739619498 WP mit integr. 50l Pufferspeicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
33	Buderus	WSW196i.2-6 TP50 W	Art. Nr. 7739619490 WP mit integr. 50l Pufferspeicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
34	Buderus	WSW196i.2-8 TP50 W	Art. Nr. 7739619493 WP mit integr. 50l Pufferspeicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
35	Buderus	WSW196i.2-12 TP50 W	Art. Nr. 7739619496 WP mit integr. 50l Pufferspeicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
36	Buderus	WSW196i.2-16 TP50 W	Art. Nr. 7739619499 WP mit integr. 50l Pufferspeicher; (W) für Farbe WEISS, ohne W Farbe SCHWARZ
37	Solarfocus GmbH	vampair ^{air} K10	
38	Solarfocus GmbH	vampair ^{air} K15	
39	Vaillant	geoTherm VWS 220	
40	Vaillant	geoTherm VWS 300	
41	Vaillant	geoTherm VWS 380	
42	Vaillant	geoTherm VWS 460	
43	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 58	
44	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 88	
45	Vaillant	flexoCOMPACT VWF 118	
46	Vaillant	flexoTHERM VWF 57	
47	Vaillant	flexoTHERM VWF 87	
48	Vaillant	flexoTHERM VWF 117	

Wärmepumpen (interne Energiebilanzierung)

! Achtung !

Die nachstehende Liste soll jene Wärmepumpen i.S. der Richtlinie für die ökologische Wohnbauförderung mit dem Stand 01.09.2023 kennzeichnen, die über eine interne Energiebilanzierung verfügen und dabei mindestens den elektrischen Verbrauch des Wärmepumpenaggregats erfassen. Die Liste ist auslaufend und wird von Amts wegen nicht mehr aktualisiert. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen

^aWaterkotte: Die interne Wärmemengenbilanzierung ist nur bei Erd- und Solewärmepumpen standardmäßig eingebaut! Nicht bei Luftwärmepumpen.

Nr.	Hersteller	Type Baureihe	Typenspezifikationen
49	Vaillant	flexoTHERM VWF 157	
50	Vaillant	flexoTHERM VWF 197	
51	Viessmann	Vitocal 300-G (6-17kW)	BWC/BW 301.B06; .B08; .B10; .B13; .B17
52	Viessmann	Vitocal 300-G (21-45kW)	BW 301.A21; .A29; .A45
53	Viessmann	Vitocal 350-G (20-42kW)	BW 351.B20; .B27; .B33; .B42
54	Viessmann	Vitocal 333-G (6-10kW)	BWT(-NC) 331.B06; .B08; .B10
55	Viessmann	Vitocal 343-G (6-10kW)	BWT 341.B06; .B08; .B10
56	Viessmann	Vitocal 300-A (7-12kW)	AWO-AC 301.B07; .B11; .B14
57	Viessmann	Vitocal 300-A (17-39kW)	AWO 302.A25; .A40; .A60
58	Viessmann	Vitocal 200-A (7/10kW)	AWCI-AC 201.A07; .A10
59	Viessmann	Vitocal 200-A (4-10kW)	AWB-M(-E, -AC) 201.D04; .D06; .D08; .D10
60	Viessmann	Vitocal 200-A (10-12kW)	AWO(-E-AC) 201.A10; .A13; .A16
61	Viessmann	Vitocal 200-S (3-13kW)	AWB(-AC) 201.B04; .B05; .B07; .B10; .B13; .C10; .C13; .C16
62	Viessmann	Vitocal 200-S (4-10kW)	AWB-M(-E-AC) 201.AD04; .D06; .D08; .D10
63	Viessmann	Vitocal 200-S (10-12kW)	AWB(-E, -AC) 201.D10; .D13; .D16
64	Viessmann	Vitocal 222-S (3-13kW)	AWT(-AC) 221.A04; .A05; .A07; .A10; .B10; .B13; .B16
65	Viessmann	Vitocal 242-S (3-13kW)	AWT(-AC) 221.A04; .A05; .A07; .A10; .B10; .B13; .B16
66	Viessmann	Vitocal 222-S (4-10kW)	AWBT-M(-E-AC) 221.C04; .C06; .C08; .C10
67	Viessmann	Vitocal 222-S (10-12kW)	AWBT(-E-AC) 221.C10; .C13; .C16
68	Viessmann	Vitocal 222-A (4-10 kW)	AWOT-M(-E-AC) 221.A04; .A06; .A08; .A10
69	Viessmann	Vitocal 222-A (10-12 kW)	AWOT(-E-AC) 221.A10; .A13; .A16
70	Waterkotte ^a	Ai1	Ai 5005.4 bis Ai 5008.4
71	Waterkotte ^a	Ai1+	Ai1 + 5006.3 bis Ai1 + 5011.3
72	Waterkotte ^a	Ai1+ (230V)	Ai1 + 5006.3 (230V) bis Ai1 + 5011.3 (230V)
73	Waterkotte ^a	DS 5023	DS 5006.3 bis DS 5023.3
74	Waterkotte ^a	DS 5023	DS 5006.3 (230V) bis DS 5023.3 (230V)

Wärmepumpen (interne Energiebilanzierung)

! Achtung !

Die nachstehende Liste soll jene Wärmepumpen i.S. der Richtlinie für die ökologische Wohnbauförderung mit dem Stand 01.09.2023 kennzeichnen, die über eine interne Energiebilanzierung verfügen und dabei mindestens den elektrischen Verbrauch des Wärmepumpenaggregats erfassen. Die Liste ist auslaufend und wird von Amts wegen nicht mehr aktualisiert. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen

^aWaterkotte: Die interne Wärmemengenbilanzierung ist nur bei Erd- und Solewärmepumpen standardmäßig eingebaut! Nicht bei Luftwärmepumpen.

Nr.	Hersteller	Type Baureihe	Typenspezifikationen
75	Waterkotte ^a	DS 5023	DS 5006.4 bis DS 5023.4
76	Waterkotte ^a	DS 5027Ai	DS 5007.3 Ai bis 5025.3 Ai
77	Waterkotte ^a	DS 5027Ai	DS 5007.3 Ai (230V) bis 5019.3 Ai (230V)
78	Waterkotte ^a	DS 5027Ai	DS 5007.4 Ai bis 5025.4 Ai
79	Waterkotte ^a	DS 5027Ai	DS 5007.4 Ai (230V) bis 5015.4 Ai (230V)
80	Waterkotte ^a	DS 5051	DS 5030.3 bis DS 5051.3
81	Waterkotte ^a	DS 5051	DS 5030.4 bis DS 5051.4
82	Waterkotte ^a	DS 5050T	DS 5030.3 T bis DS 5050.3 T
83	Waterkotte ^a	DS 5050T	DS 5030.4 T bis DS 5050.4 T
84	Waterkotte ^a	DS 5110T	DS 5062.3 T bis DS 5109.3 T
85	Waterkotte ^a	DS 5110T	DS 5062.4 T bis DS 5109.4 T
86	Waterkotte ^a	DS 5240	DS 5118.3 bis DS 5231.3
87	Waterkotte ^a	DS 5240	DS 5118.4 bis DS 5194.4
88	Waterkotte ^a	DS 6500	DS 6237.3 bis DS 6485.3
89	Waterkotte ^a	DS 6500	DS 6237.4 bis DS 6485.4
90	Waterkotte ^a	AiQE	Ai1 QE 5006.5 bis Ai1 QE 5010.5
91	Waterkotte ^a	AiQE	Ai1 QE 5006.5 (230V) bis Ai1 QE 5010.5 (230V)
92	Waterkotte ^a	DS 502xAi	DS 5008.5Ai bis DS 5027.5Ai
93	Waterkotte ^a	DS 502xAi	DS 5008.5Ai (230V) bis DS 5017.5Ai (230V)
94	Waterkotte ^a	DS 505x	DS 5029.5 bis 5059.5
95	Waterkotte ^a	DS 505xT	DS 5028.5 T bis DS 5052.5 T
96	Waterkotte ^a	DS 51xxT	DS 5058.5 T bis 5063.5 T
97	Waterkotte ^a	DS 51xxT	DS 5075.5
98	Waterkotte ^a	DS 51xxT	DS 5085.5 T; DS 5095.5 T; DS 5112.5 T;

Wärmepumpen (interne Energiebilanzierung)

! Achtung !

Die nachstehende Liste soll jene Wärmepumpen i.S. der Richtlinie für die ökologische Wohnbauförderung mit dem Stand 01.09.2023 kennzeichnen, die über eine interne Energiebilanzierung verfügen und dabei mindestens den elektrischen Verbrauch des Wärmepumpenaggregats erfassen. Die Liste ist auslaufend und wird von Amts wegen nicht mehr aktualisiert. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen

^aWaterkotte: Die interne Wärmemengenbilanzierung ist nur bei Erd- und Solewärmepumpen standardmäßig eingebaut! Nicht bei Luftwärmepumpen.

Nr.	Hersteller	Type Baureihe	Typenspezifikationen
99	Waterkotte ^a	DS 509x	DS 5076.5; DS 5095.5;
100	Waterkotte ^a	DS 51xx	DS 5123.5; DS 5158.5;
101	Waterkotte ^a	Ai QL / WP QL	
102	Waterkotte ^a	WPQL-K	WP QL (K)
103	Waterkotte ^a	DS 502xAi	AiQE 5013.5
104	Waterkotte ^a	DS 502xAi	AiQE 5013.5 (230V)
105	Waterkotte ^a	DS 51xxT	DS 5036.4T bis DS 5077.4T
106	Waterkotte ^a	DS 502xAi	DS 5007.5Ai HT DS 5023.5Ai HT
107	Waterkotte ^a	DS 502xAi	DS 5007.5Ai (230V) HT bis DS 5017.5Ai HT (230V)
108	Waterkotte ^a	DS 502xAi	DS 5005.4Ai HT bis DS 5015.4Ai HT
109	Waterkotte ^a	DS 502xAi	DS 5005.4Ai HT (230V) bis DS 5010.4Ai HT
110	Waterkotte ^a	EnergyDock	Power+
111	Waterkotte ^a	DS 5240	DS 5145.5 Tandem; DS 5150.5; DS 5182.5 Tandem; DS 5226.5; DS 5235.5 Tandem;
112	Waterkotte ^a	DS 6500	DS6272.5 Trio; DS 6300.5 Tandem; DS 6352.5 Trio; DS 6450.5 Trio
113	Waterkotte ^a	Basic Line Ai1 Geo	5005.5 bis 5010.5
114	Waterkotte ^a	Basic Line Ai1 Geo	5005.5 (230V) bis 5010.5 (230V)
115	Waterkotte ^a	EcoTouch Ai1 Geo	5006.5 bis 5013.5
116	Waterkotte ^a	EcoTouch Ai1 Geo	5006.5 (230V) bis 5013.5 (230V)
117	Waterkotte ^a	EcoTouch DS 5018 Ai	5008.5 bis 5018.5
118	Waterkotte ^a	EcoTouch DS 5018 Ai	5008.5 (230V) bis 5018.5 (230V)
119	Waterkotte ^a	EcoTouch DS 5027 Ai	DS 5008.5Ai bis 5027.5Ai
120	Waterkotte ^a	EcoTouch DS 5027 Ai	DS 5008.5Ai (230V) bis 5017.5Ai (230V)
121	Waterkotte ^a	EcoTouch DS 5050T	5034.5T; 5045.5T; 5056.5T